



**FBA**®

**FORÇA BRASIL AGRÍCOLA**





**TESTE DE EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS ECO  
AVASTER E INTRAX COBRE NO CONTROLE  
CURATIVO DE BACTÉRIA NO ALHO**

Produtor: Wolni Maciel

# INTRODUÇÃO

A cultura do alho é de grande importância para o estado de Santa Catarina, sendo fortemente cultivada no município de Fraiburgo. Onde, a partir das dificuldades enfrentadas pelos produtores na região, observou-se a necessidade da realização de um trabalho curativo com produtos da linha Intrax da FBA, sendo o mesmo, realizado na propriedade do Senhor Wolni Maciel, sob supervisão do Dr. Leandro Hahn, pesquisador da Epagri de Caçador-SC.

# OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo principal, avaliar a eficiência dos produtos Eco Avaster e Intrax Cobre de maneira curativa para o controle da bacteriose na cultura do alho.

# METODOLOGIA

- O presente trabalho contou com 3 tratamentos e 7 repetições cada, totalizando 21 parcelas, cada parcela com área total de 1,6m<sup>2</sup> (2m x 0,8m), sendo a parcela útil de 0,8m<sup>2</sup> (1m x 0,8m), organizados em delineamento de blocos casualizados para realização da avaliação estatística. Onde:

T1 – Padrão Produtor

T2- Intrax Cobre (300ml/ha) e Eco Avaster (300ml/ha);

T3 – Intrax Cobre (500ml/ha) e Eco Avaster (500ml/ha);

# RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Média de plantas infectadas primeira avaliação:

<b>TRATAMENTO</b>	<b>MÉDIA DE CADA TRATAMENTO</b>
T1	9,3
T2	8,7
T3	9

Coeficiente de variação 10,89.



# RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Média de plantas infectadas segunda avaliação:

<b>TRATAMENTO</b>	<b>MÉDIA DE CADA TRATAMENTO</b>
T1	5,8
T2	5,2
T3	5,8

Coeficiente de variação 10,89.

# CONCLUSÃO

De acordo com os dados apresentados na segunda avaliação, observa-se que a diferença entre o tratamento T2 e o padrão produtor (T1), foi calculada em 10,34%, devido ao T2 apresentar um menor valor de plantas infectadas pela bacteriose. Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que os produtos Eco Avaster e Intrax Cobre foram eficazes no controle curativo da bacteriose na cultura do Alho. Nas duas avaliações a dosagem menor dos produtos, foi a qual apresentou os melhores resultados.







WOLNI MACIEL

---

Dr. LEANDRO HAHN



JONILSON LAZZARETTI



**FBA<sup>®</sup>**

**FORÇA BRASIL AGRÍCOLA**

